

■とびひのレメディーを使うことでアトピーが改善していったケース お母さんがご自身の内面をみつめることで得た成長

日本ホメオパシーセンター埼玉鶴ヶ島
JPHMA 認定ホメオパス No. 0802
ZEN メソッド修得認定 No. 0058
藤掛 由美 (ふじかけ ゆみ)

対象：男児4歳

主訴；アトピー性皮膚炎 鼻づまり。生後一か月から湿疹によりステロイド使用開始。1歳時、腹、背中、顔が真っ赤。皮膚科を変え、薬を変えたところ、一時的に症状は抑えられるようになった。2歳ごろから湿疹は腹、背中を中心におでこ、太もも、手の甲に。痒みの発作が度々できるようになり、4歳の10月くらいにステロイドを使用中止。ステロイドの副作用か、体が冷え切っており、疲れやすくよく寝ている。

【タイムライン】

出生体重 2,860 g、母乳

妊娠中 鉄剤、口内炎でステロイドを使用

1か月 顔、耳が湿疹でジュクジュクする、ステロイド使用開始。
→1歳ごろには腹や背中も湿疹で真っ赤に。

1歳 卵をたべてアレルギー症状（目の周りが赤くなり、むくんだように腫れあがる）

2歳4か月 妹誕生。

3歳2か月 中耳炎、とびひ（内服等）

3歳6か月 インフルエンザ（タミフル）

4歳1か月 ステロイド使用中止。

【使用してきた薬、ワクチンなど】

DPT、ポリオ、BCG、日本脳炎、はしか、おたふく、水疱瘡、インフルエンザワクチン、HIB、肺炎球菌、ステロイド。抗アレルギー剤（ザジデン等）、抗生物質、タミフル、気管支拡張剤、

[1回目：2014/ 1/ 7]

肝臓、腎臓、脾臓のサポートレメディー、36種類のミネラルのレメディー入りチンクチャー等5か月間体づくりをし、体の土台を整えてもらった。

[2回目：2014/ 6/ 5]

随時 φ ThujaV0 +St-C-D.30C +Antibiot-C-D.30C
+Antihis-Zad.30C +Tamif-D.30C +Inf-Lo-D.30C

朝 アルポ +Ferr.6C +Calc-f.9X +Kali-ar.6C +Ars-i.6C

昼 アルポ +Tub-b.LM2

夜 アルポ +Puls.LM3 +Alum.LM3 +Thym-gl.12X

His.30C



2回目の処方を開始後、湿疹から浸出液が多く出る。手の甲、肘内、膝裏、顔、が特に出ている。服やシーツがべったり濡れる。汁は血まじりだったり、透明でかたまると黄色くなる。便秘だったのが毎日できるようになる。とてもこわがり（夜窓にうつる外の電灯でもこわかった）がましになる。水がしみるので、お風呂に入れないしシャワーも少し。眠くなるとかゆい。夜中もかゆくて起きる。日中のかゆみの発作はかなり減った。
今まで母のそばから離れようとしなかったが、公園で、一人で活発に遊べるようになる。

[3回目 : 2014/ 8/ 5]

随時	φ S-JIN +H1N1-V. 30C +Formal. 30C +Alum. LM4 +Vario. 30C +Varic. 30C
朝	アルポ +Calc-p. LM2 +Caust. LM2 +Kali-ar. 6C +Ars-i. 6C +Kali-al-s. 6C
昼	アルポ +Tub. LM3
夜	アルポ +Sep. LM4 +Lyc. LM4 +Sulph. LM4

3回目処方後 べたべたした汁がでた。夜中1時くらい痒みがでる。鼻づまり。39度近い熱が出て一晩で下がる。ボコボコした湿疹が出る。

[4回目 : 2014/10/25]

随時	φ S-Hif +Merc-sol. LM5 +Nit-ac. LM5 +Graph. LM5 +Petr. LM5 +Ant-c. LM5
朝	φ Gali +Calc. LM3 +Hep. LM3 +Kali-ar. 6C +Ars-i. 6C +Caust. LM3
昼	アルポ +Tub.
夜	アルポ +Alum. LM5 +Sep. LM5 +Lyc. LM5 +Sulph. LM5

4回目の処方後、鼠けい部のリンパが腫れ、痛がったため途中相談。

[5回目：2014/11/ 6]途中相談

MT)エキネシア +Kali-m. 9X +Bar-c. 30C +Pyrog. 200C +Carc. LM3 +Spong. 30C

痛みや腫れはとり始めて1日ほどで落ち着く。また処方を取り始めて熱38度が2回出た。1日で下がり、白っぽい下痢が出た。鼻詰まりが改善。

日中のかゆみの発作はほぼない。夜中は2回くらい起きて掻く。水がしみなくなりお風呂に入れるようになった。

[6回目：2015/ 1/20]

随時 φS-Merc +Phos. LM6 +Nit-ac. LM6 +Ferr-p. 6C +Nat-p. 6C +Ph-ac. LM4

朝 アルポ +Carb-an. LM4 +Calc. LM4 +Hep. LM4 +Kali-ar. 6C +Ars-i. 6C

昼 アルポ +Tub. LM5

夜 アルポ +Hyos. LM6 +Merc-sol. LM6 +Bry. LM6

とり始めて1週間、水様の便。嘔吐下痢。3月に39度の熱と中耳炎。耳、首、切れて汁がでる。肩甲骨あたりにぼこぼこ融合する皮膚湿疹。とくに脇のまわり。かゆい。いつも寝る前がかゆかったのが、なくなった。夜中はまだかゆい。未消化の便ではなくよい便になった。便秘もなし。



[7回目：2015/ 6/ 5]

随時 φS-Hiz. +Antibiot-C-D. 30C +Staphyl. 30C +Nit-ac. LM7 +Ph-ac. LM4 +Ant-c. LM7

朝 MT)エクイシータム +Carb-an. LM5 +Calc. LM5 +Hep. LM5 +Sil. LM5 +Kali-c. LM5

昼 MT)Berb-v. +Tub. LM6 +Med. LM6

夜 Mt)バレリアナ +Sulph. LM7 +Merc-sol. LM7 +Lyc. LM7 +Hyos. LM7 +Alum. LM7

処方後、腕、首の湿疹が落ち着いて掻いても血が出なくなった。痒みも全体的に落ち着き、あまりなかった。夜中のかゆみも落ち着いて、起きなくなった。前は太陽の下で遊ぶと痒くなり、夏は外遊びできなかったが、今年は沖縄に旅行にいった。遊べた。

[8回目：2015/ 9/14]

随時 φS-Kan +St-C-D. 30C +Merc-sol. LM8 +Alum. LM8 +Nit-ac. LM8 +Sulph. LM8

朝 MT)モラス +Carb-an. LM6 +Calc. LM6 +Hep. LM6 +Sil. LM6 +Zinc. LM6

昼 アルポ +Tub. LM7

夜 MT)アーティカプラット +Ant-c. LM7

処方後、手首、ひじはきれいになり、かさぶたもなくなる。昼は全く痒くなることはない。夜は寝

る前にかゆくなる。背中のかゆみがあり、かくと汁がでる。リンパのところのかたまりがコロコロと小さくなった。心の変化としては、お母さんに抱きついたり、素直に甘えられるようになった。以前は甘えたくても照れてできなかつたり、中々気持ちを表現するのが苦手だった。

[11回目：2016/5/9]

随時 φS-Hiz +Nit-ac.LM10 +Zinc-m.9c +Sel.12X +Merc-sol.LM10 +Alum.LM10

朝 アルポ +Hep.LM7 +Ph-ac.LM8 +Sil.LM8 +Calc-p.LM8

昼 アルポ +Tub.LM9

夜 アルポ +Lyc.LM10 +Lach.LM10

人との関わりが活発になり、夏に汗をかいても遊べるようになった。汗でかゆくなることもない。毎日友達と放課後野球をして遊んでいる。精神面では小学校に入学し、人の目を気にせず過ごしている。

[結果]

1回目の処方後、5か月間、まず体づくりをしてもらった。ホメオパシーが初めてだったこと、お母さんが、好転反応が不安だったため。

3回目の処方後で初めて水銀のレメディーを取り入れ始め、皮膚からの湿疹、リンパの腫れなどの症状が出た。

7回目に処方後で Staph1. を選んだところ皮膚の状態が大変落ち着いた。夜中に痒みで起きることがなくなったのもこの時期である。

11回目の処方後、ほぼ湿疹がおちついて汁はでなくなった。首の前の湿疹がややひりひりしたり、脇の下がかゆくなる程度。

12回目の処方後を取り始めた現在、かゆみ、湿疹などはほぼ出ていない。市民プールでも皮膚がしみたりすることなく元気に遊べた。





[考察]

出ている症状がとびひ様であったため、以前抑えたことのあるとびひのレメディーを使った。お母さん自身も、ご自身の病氣のため健康相談会を受けられるようになった。当初、お母さんからは息子がかわいく思えない、必要以上にきつく叱って自分を責めるという心のお話を伺っていた。「息子の人生は息子の人生であり、自分の言葉が子供の悪影響を与えているのではないかと心配する前に、心をむけてみないといけないのは自分の内面だった」と気付かれ、お子さんとの関係についてはとても自然になったと話されている。お母さんが思春期に1年ほどピルで生理をとめるというホルモン治療を行っていたため、ホルモン系をしっかりとさせるために介入レメディーとして Carb-an. を使用してから、夜中の起きるほどの痒みがおさまった。沢山の心の成長していく様子を見せて頂けたこと、素晴らしい生命力で頑張ってこられたクライアントさんに心から感謝を送りたい。

カテゴリー：[アレルギー・アトピー・皮膚疾患] [医原病・薬害] [子供]