

## ■副鼻腔炎の症状が無くなったケース(慢性) 男児 5歳

日本ホメオパシーセンター仙台錦ヶ丘  
JPHMA 認定ホメオパス No. 0906  
橋本 孝子 (はしもと こうこ)

### 【症状】

2年位前から涙(はな)を垂らしていたが涙が濃い緑色になり、今度は鼻づまりも起こしていた。

耳鼻科受診をして「副鼻腔炎」と診断された。

### 【タイムライン】

母は、妊娠中は切迫気味なこともあったが、薬を使う事もなく順調に進み、予定よりも2週間早く生まれた。

- 0才 正常分娩で出生体重は3,690g、授乳は初めから人工ミルク。
- 2ヶ月 顔の乳児湿疹がひどく、皮膚科でステロイドをもらって塗っていた。
- 12ヶ月 保育園にいて両耳から耳垂れが起こった。耳鼻科で「中耳炎で排膿している。」と言われた。今までの症状は中耳炎が進行していたものと、この時に理解をした。
- 1才半 水疱瘡、1週間保育所を休んだ。
- 2才半 夜中眠っている時に何度か大量の鼻血を出してビックリしたが、次の日からは鼻血前に比してとても元気になっていった。
- 4才 虫歯で歯科に通い始めた。虫歯の進行止めを数回塗って歯が黒くなった。
- 5才 虫歯の進行止めの追加で歯の黒色が目立ち、他の歯科に相談したところ、「今時こんなに黒くなる進行止めはしない」という事で、麻酔をして進行止めを削り取ってもらった。歯科医から耳鼻科受診を勧められ受診し「副鼻腔炎」と診断をされた。

食べ物の好き嫌いはなく何でもたっぷり食べる。特にキムチが好き。ぐっすり眠る。毎日着替えが必要なほどの寝汗をかく。暑がりやで身体が温まるとすぐに服を脱ぐ。はっきりとした寝言が多い。年に2回は高い熱を出す症状は長引かず3日もあれば治っている。

### 【家族の病歴】

父：喘息 母：喘息、B型肝炎 兄：喘息 母母：糖尿病 母父：喘息 父母：パーキンソン病 父父：脳梗塞、心不全

### 【予防接種・薬】

母がB型肝炎キャリアの為に、生まれて次の日から1才半までの間に、合計5本のB型肝炎のワクチン接種をされている。3種混合3回、BCG1回、ポリオ1回、麻しん1回、風疹1回、インフルエンザ4回、歯科の虫歯の進行止め(サホライド)、歯科麻酔、皮膚科のステロイド軟こう、風邪薬。(5歳の時耳鼻科でもらった薬は一切服用していない)

### 【1回目：2011.7.10】

随時：MT) Thuja-VOM5 +Hepat-B 30C +Antibiot-C-D 30C +ST-C-D 30C +Inf. 30C +DX SDF 500mlのペットボトルに10滴
朝1：Med. LM2 朝2：Hep. LM1 夜1：Sep. LM3 +Puls. LM3

### 【選択の根拠】

- ① 605 緑がかった鼻汁 ②123 鼻からの不快な臭い ③218 虫歯  
④ 740 酸っぱい臭いの汗 ⑤902 現実のような夢 ⑥1727 体が温まると悪化

MT) Thuj-VOM5 予防接種一通りの影響に対して。  
今まで摂ってきたワクチン、薬剤の Hepat-B、Antibiot-C-D、ST-C-D 30C Inf、DX-SDF を入れた。  
Med. 副鼻腔炎の症状 (クマー・バナジー著マヤズム治療のための大辞典より)  
Hep. 介入は膿が溜まりやすい体質なので膿の排出に対して。  
Sep.、Puls. Sep. が1位で Puls. が8位だが、この子の甘えっこの性格や、この二つを合わせることで必要な情報が全て網羅されることからコンビネーションにした。

#### 【経過】

昔、兄が厳しく叱られ叩かれた事を思いだし、本当に怖かったと言い出した。口の頬の内側に白くチクチクした潰瘍が出てきて、下の歯茎に肉質の突起物が出てきた。これは痛くないが、長細く飛び出ている本人は気持ち悪がっている。青っ漬は出なくなってきたが、鼻水が出るようになった。寝汗はまだ酸っぱい臭いがする。

【2回目：2011.8.10】

随時 MT) Borago + Ign. 30C + Thuj. 30C + Merc-sol. 30C + Hep. 30C + Inf. 30C  
朝1：Tub-b. LM3 朝2：Sulph. LM2 夜：Staph.

#### 【選択の根拠】

新たに出てきた口腔内、鼻の問題を中心に、まだ残っている酸っぱい汗に対してアプローチした。

- ① 222 下の歯茎 ② 123 口腔全般 ③1540 突起物 肉質の ④1637 潰瘍  
⑤ 1675 ちくちくする痛み ⑥577 流れる鼻水 ⑦740 酸っぱい臭いの汗

MT) Borago 過去に何度も兄が叩かれたりするところを見てショックで心臓がドキドキしたり寝言で泣いていたので、強い恐怖心から副腎を痛めていたと考えるのと副腎を強化し免疫を上げて炎症を早期回復に向かわせるように選択。  
Ign. 慢性の悲しみに対して。  
Thuja. 口腔に出た突起物と薬の影響に対して。  
Merc-sol. 潰瘍、酸っぱい臭いの汗に対して、疥癬と梅毒をカバー。  
Hep. 膿出しに。Inf. 30C インフルエンザワクチンを4回しているため  
Tub-b. 家系に喘息が多いこと。鼻血、中耳炎、鼻づまりも結核マヤズムに多い (クマー・バナジー著マヤズム治療のための大辞典より)  
Sulph. 上記の通り1位でしかも抗疥癬の介入として。  
Staph. 上記の2位で入っていること。また兄の虐待場面を自分に置き換え疑似体験をしてきているので虐げられた感情を解放するため選択。

#### 【経過】

このレメディーに変えてから、両親に対してどうして兄にきつく接してきたのか怒って聞いて、今までに増して寝言を言うようになった。酸っぱい臭いの汗は出なくなった。口腔は肉質の突起物は無くなったがまだ潰瘍性の口内炎がチクチクと痛む。鼻は、日中は寒さで鼻水が出て、寝ていて鼻水は楽になっていた。夜に何度も凝血交じりの鼻血が出た。今は左腕の2頭筋あたりに水疱が出来てきている。Hep. の膿出しが奏功したものと思う。

【3回目：2011.9.9】

随時 MT) サポートφ肝臓 +Thuj. 30C +Merc-sol. 30C +Nit-ac. 30C +Hep. 30C 朝1：Tub-b. LM4 朝2：Carb-v. LM3 夜1：Rhus-t. LM5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【選択の根拠】

チクチクする口腔内、凝血のある鼻血、鼻水、腕に出た水疱についてTBRで選択。

- ① 204 口内 ②1675 潰瘍、チクチクする痛み ③118 鼻血 凝血のある  
④ 1703 寒冷から悪化 ⑤577 鼻コリーザ ⑥259 上腕 ⑦1511 流れる鼻水

MT) サポートφ肝臓 両親に対して怒りの気持ちが出てきたのと薬への影響に対して。

Thuj. 葉の影響に対して。

Merc-sol. 潰瘍に対して、疥癬と梅毒をカバー。

Nit-ac. 凝血のある鼻血 (CK274)

Hep. 膿出しに。

Tub-b. 結核マヤズムを持ちながら、皮膚症状も出てきたのでそのまま同じで選択

Carb-v. 介入として。

Rhus-t. 上記の1位であり疥癬+++、梅毒+++、淋病++、結核++の  
全てのマヤズムをカバーしているので選択。

【経過】

腕に水疱が出て10日ほど瘡蓋になって鼻の症状が無くなった。今回のレメディーから寝言がますます頻繁で特に「兄ちゃんを叩かないで！」という内容が多かった。口内炎はかなり改善した。耳鼻科の定期検査でレントゲンを撮影したところ、これまで白く映っていた。膿が殆ど綺麗になっていた。耳鼻科の先生も驚いていた。毎週通うように言われていた吸入と、朝晩に飲む抗生物質等の投薬も終了となった。

【考察】

主訴である副鼻腔炎の膿、出てくる青っ漬、頭の重さについては殆ど解消した。生まれてから直ぐに打ったB型肝炎ワクチンに始まり様々な薬が溜り熱や鼻血、中耳炎等によってその影響が出されてきた。今回は時に副鼻腔炎の症状が気になっていた。今までとってきた薬剤のレメディーをとって薬の影響の蓋が外れてきたり、免疫を上げる処置によって、鼻症状、口腔内が著しく改善した。兄が叱られることに対して悲しさと怒りを強く持っていたが、そちらについても家族みんなで話し合い問題解消。それからは寝言も少なくなった。マヤズムは、初めは副鼻腔炎の症状からMed.を選択、変化が出てきたので家族歴も結核傾向が強いのでTub.に変更した。まだ寝言は続くのでこのまま続けてゆく。また背中にカフェオレ斑もあるので梅毒マヤズムでも様子を見てゆきたい。

カテゴリー：[医原病・薬害]