

■ 卵巣嚢腫が消失したケース

日本ホメオパシーセンター札幌本部
JPHMA 認定ホメオパス No. 0653
ZEN メソッド修得認定 No. 0123
JPHF 認定インナーチャイルドセラピスト No. 0187
永桶 房代 (ながおけ ふさよ)

【目的および主訴】

卵巣水腫が主訴のクライアントのタイムラインから女性生殖器の疾患特有のインナーチャイルドとの深い関係を見逃すことができなかった。ZEN メソッドである臓器サポートに病理、内分泌、マヤズム、感情のレメディーを出しつつ、インナーチャイルドと病気の関係性に目をむけさせ、自分の感情を感じる努力をし、その感情を解放することで病巣が小さくなることを実感したケースである。

【方法及びタイムライン】

<タイムライン>

未熟児 (2400 グラム) で出生 ミルクで育つ

- 5 歳 トラックにはねられたが入院せずすんだ
- 1 4 歳 初潮 中学時代から「自分が大嫌い」 親が自分に無関心で寂しかった
- 2 2 歳 交通事故 飲酒多量 借金生活 自暴自棄な生活
- 3 5 歳 結婚 さみしさから結婚したが何か違うと感じていた
文鳥を 2 羽飼う (つがいではなく ものすごく仲が悪い)
家出を繰り返す 心臓の不調、不整脈、呼吸が苦しい
- 4 3 歳 夫からの DV (思う通りにいかないと暴れだし殺されるかもと感じた)
実家へ逃げるが受け入れ拒否 (これまでの自分の態度を改めて家族と仲良くなりたくて心を開こうとしたのに両親に叩きのめされた、強いショック)
自宅に連れ戻され、以来、生理が止まる
- 4 6 歳 文鳥が続けて 2 羽亡くなる (この結婚生活を支えていたのは文鳥の世話)
夫の意のままにふるまうことが自分の生きる術だと思っている
卵巣の痛みが激しくなり病院へ、卵巣嚢腫と診断される

<相談会 一回目 2016.6>

●主訴・左の卵巣嚢腫 (水腫) が 3 センチと診断

- 3 年前より無月経 子宮内部、左卵巣のあたりに重い痛みが続く
- 子宮内膜が厚く、そこに黒い点のような異物が多くみられる (要観察)
- 女性ホルモン系統の欠乏 (ピル治療勧められるが保留中)
- 多量の帯下 (さらっとしていてお湯のように流れる)
- ・心臓の不整脈および心臓と手足にチクチクする痛みによる不眠
- ・夫との関係 (DV) による精神的なトラウマ (殺されるかもしれない恐怖)

●TBR

- 1 : 女性生殖器 - 卵巣 :
- 2 : 腫脹 (皮膚の局所的な腫れ ; 腫瘍) - 浮腫性の (水腫性の、水症、水で満たされた) :
- 3 : 月経 - 抑圧された (無月経) : (+悪化 月経、抑圧された) :
- 4 : 心臓血管 - 脈拍 - 不整脈 (不同脈) :
- 5 : 全般 - 縫われるような (突き刺すような、ちくちくする) 痛み - 内側部分の :

6：精神（および気質）-鈍さ（混濁、おぼろげ、麻痺したようにぼーっとしている、など）：
7：帯下 - 色 - 血のような：
8：帯下 - 水っぽい：
9：精神（および気質）：-悲しさ（憂鬱）
上記より Chin. を現在の症状に選択 CK/RA 検索より水腫症状に適合
CK/RA 検索より Iod. を選択 CK363 卵巣水腫が急速に消えた

随時1：サポートΦ腎臓（恐怖・心臓と生殖器つながる腎臓サポート）
+Lil-t. LM3（女性性の否定、心臓と卵巣に）
+Iod. LM1 +Op. LM2（恐怖による魂の麻痺）
+Staph. LM3（感情の抑圧に） +Mag-p. 12X（虚血性心疾患に）

朝：アルポ Med. LM2 +Carc. LM2 +Thu. LM3（女性生殖器の問題に）

夜：アルポ Chin. LM03 +Thyr. 30C（甲状腺、代謝の活性）

昼：S-Noh.（ホルモン活性化）

アドバイス：水腫は目から涙が流せずに卵巣にたまったものかもしれない。
まずは文鳥の死をしっかりと悲しむこと。

<相談会 二回目 2016.7>

●レメディー後

- ・卵巣の水腫 レメディー摂取中、卵巣の痛みが増し、帯下がより多量にでる
レメディー摂取後、3センチ→ 1センチへ 左下卵巣の痛み>
- ・心臓 脈の乱れ、差し込む痛み>（気にならない）
- ・精神 文鳥の死が悲しくてわんわん泣いた（+Ign. 200C をとる）
絶望感からは抜け出たような気がする

●現在の症状

- ・月経 抑圧されたまま、月経と思われる頃に少量の茶色の出血があった
- ・ピリピリした痛み 手先と足先がぴりぴりとても痛む 睡眠ができない
- ・だるさ 身体がすごくだるい うつっぽい
- ・右乳房の痛み 前になった乳腺炎のところが刺すように痛い
- ・食欲 甘いものがものすごく食べたい
- ・精神 細かくこだわり、摂生する ぼーっとしていて返答も遅い

●TBR

1：女性生殖器 - 卵巣：
2：腫脹（皮膚の局所的な腫れ；腫瘍）- 浮腫性の（水腫性の、水症、水で満たされた）：
3：突出物（腫瘍・病的増殖）- 嚢胞（類表皮の、脂腺の[外毛根鞘]、皮脂嚢胞、皮脂嚢腫）：
4：月経 - 抑圧された（無月経）：（+悪化 月経、抑圧された）：
5：嫌悪および欲求 - 甘いもの（砂糖菓子）を - 欲する（飴、砂糖、等）：
上記より、Sulph. Kali-c. Lyc. を選択
Con. 禁欲的、心気症 自分を責める傾向に
CK/RA 検索より 血管のちくちくする痛み Merc-sol. を選択

随時1：サポートΦ卵巣（卵巣機能のアップ）
Cala-f. 12X +Con. LM4（卵巣嚢腫 バナジープロトコルより）
+Iod. LM2 +Blessing. 30C（霊的障害に） +Mag-p. 9X（マグネシウム不足に）
朝：アルポ Sulph. LM2 +Med. LM3 +Merc-sol. LM4
夜：アルポ Kali-c. LM2 +Lyc. LM4

昼 : S-Nai-b. (内分泌ホルモン活性化)

アドバイス : 私はどう感じているの?と意識するように。

【結果】

<相談会 三回目 2016/09>

●レメディ後

- ・ 卵巣嚢腫の消失 (レメディ摂取中、排尿でもなく帯下ではない水のようなものが流れでて、卵巣からの水だと思った、クライアント談)
子宮内膜にあった黒い小さくたくさんの異物が消えた
- ・ 欠乏していた女性ホルモンが過剰なくらい分泌されるようになった
- ・ 月経かな?と思われる時期に茶色の経血が3-4日だったが、子宮内膜は厚いまま
上記は、病院にての血液検査、エコー検査にて確認。
- ・ 月経の抑圧にピル治療をすすめられるが、ホメオパシーでもう少しやってみたい。
- ・ 夫の前の自分 (従属的な) と私らしくいたい二人の自分がいるようになった。
両親への恨みや怒りを感じるようになる。
- ・ 「決まりにしばられる自分」がとても嫌い。その決まりは両親から押し付けられた価値観
でいまだに守れないと不安にとらわれる自分に気づいた。
「決まり」を守ることよりも人生を楽しむこと、それでいいんだと思えたら気持ちが
とても楽になった。

【考察】

卵巣嚢腫でも水腫であったことは治癒しやすかった。

文鳥の世話が心の支え、その死がキーワードであった。長年の母親からの心の支えがなかった感情のつまりが、甲状腺、内分泌、卵巣・子宮に落ちて卵巣嚢腫として現れたのだと思われる。今後は、抑圧された月経を再開させ、この悲しみよりも深いところにある感情の解放を目指していきたい。病気の治癒には ZEN メソッドとインナーチャイルドへの取り組みが非常に有効であることが実感できたケースである。

カテゴリー : [妊娠・出産・女性の症状] [メンタルヘルス、インナーチャイルド]