

■糖尿病が改善されたケース

日本ホメオパシーセンター埼玉日高
JPHMA 認定ホメオパス No. 0153
JPHMA 認定アニマルホメオパス No. A0012
HMA 認定ホメオパス No. 1188
ZEN メソッド修得認定 No. 0007
松尾 敬子（まつお けいこ）

- ✓ 64歳 女性
- ✓ 主訴 糖尿病
- ✓ 具体的内容 発症は平成27年10月頃

■症状

- ・尿の泡立ち
- ・だるさ
- ・腰痛
- ・糖尿病と診断される
- ・直ちにインシュリンを接種
（グラルギン DS を6単位1日1回）

■本人の諸状況

- ・出生体重 3000g
- ・予防接種 ジフテリア・日本脳炎
- ・子供の病気で罹ったもの 麻疹

■家族の病歴

- ・母 病弱・認知症（他界）
- ・父 胃潰瘍・白内障（他界）
- ・姉 頭蓋骨腫・甲状腺癌
- ・姉 大腸癌（他界）

■体質・性格

- ・アレルギーはない
- ・熟睡できる
- ・水分は良く摂る
- ・汗はあまりかかない
- ・体は部位によっては暖かい
- ・運動は嫌い
- ・太陽、月は好き
- ・几帳面
- ・綺麗好き
- ・不潔感を感じるため、外のトイレに入れない
- ・人混みに入ると頭痛がする

■心に強い衝撃を受けたこと

- ・実母を認知症で亡くしたこと
- ・姉を大腸癌で昨年亡くしたこと

- ・現在、姉が頭蓋骨腫・甲状腺癌で苦しんでいること
- ・夫の問題 家の中で別居状態
- ・娘の離婚問題・孫の世話

■タイムライン

- 2歳 柿を食べて消化不良を起こす
- 3歳 種痘接種後、全身 膿が吹き出てきた（酷い痒み）
- 22歳 結婚 頻繁に実家に帰っていた
- 27歳 腰痛が始まる（クーラーの影響で歩けなくなる）
- 43歳 坐骨神経痛になる（針・灸・整骨院・カイロプラクティックに通うが改善されない）

■第1回相談会（H27/11/5）

<TBR 検索>

- 1・ 252 腰仙骨部
- 2・ 962 鈍い痛み
- 3・ 1851 曲げる・向きを変える
- 4・ 293 足の裏
- 5・ 1044 麻痺（痺れ）内側部分の
- 6・ 1156 弱さ（衰弱）
- 7・ 455 過剰な排尿（糖尿病）

■検索結果

順位	レメディー	出現回数	度数合計	1	2	3	4	5	6	7
1	Rhus.	7	20	4	1	2	2	3	4	4
2	Puls.	7	19	4	1	3	4	3	3	1
3	Sep.	7	18	4	2	4	2	1	4	1
4	Caust.	7	17	4	2	2	3	2	3	1
5	Calc.	7	17	3	2	3	3	1	4	1
6	Nux-v.	7	16	4	1	1	2	3	4	1
7	Dulc.	7	14	2	3	1	1	4	2	1

■処方

随時 MT) アラリア +Vanad. 12X +Ph-ac. LM3
 朝 Caust. LM4
 昼 Syph. LM5 +Tub. LM4
 夜 Rhus-t. LM5

■結果

腰痛が楽になってきた
 非常に疲れやすい(変わらず)
 鼻血が出る

泡立つ尿
動悸

■第2回相談会 (H28/1/26)

<TBR 検索>

- 1・ 9 6 2 鈍い痛み
- 2・ 2 9 3 足の裏
- 3・ 1 0 4 4 麻痺（痺れ）内側部分に
- 4・ 1 1 5 6 弱さ（無気力・衰弱）
- 5・ 4 5 5 過剰な排尿（糖尿病）
- 6・ 9 6 4 るいそう（体重減少）
- 7・ 6 4 1 心臓・動悸
- 8・ 1 1 7 鼻出血
- 9・ 4 7 2 泡立った尿

■検索結果

順位	レメディー	出現回数	度数合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lyc.	9	24	1	2	3	4	1	4	4	2	3
2	Puls.	8	23	1	4	3	3	1	3	4	4	
3	Chin.	8	23	3	3	1	4	1	4	4	3	
4	Calc.	8	22	2	3	1	4	1	3	4	4	
5	Nux-v.	8	21	1	2	3	4	1	4	3	3	
6	Merc.	8	19	1	2	1	1	3	3	4	4	
7	Sep.	8	19	2	2	1	4	1	2	4	3	
8	Phos.	8	18	1	3	1	2	1	3	4	3	

■処方

■随時 サポート φ 膀胱 +Nat-m. LM3 + Berb-v. 6X
 朝 Calc. LM5
 昼 Syph. LM6 +Tub. LM5
 夜 Lyc. LM7

■結果 →神経性の痺れが軽減する

第3回相談会 (H28/2/25)

<TBR 検索>

- 1・ 9 6 4 るいそう（体重減少）
- 2・ 4 5 5 過剰な排尿（糖尿病）
- 3・ 2 2 4 首
- 4・ 2 5 6 肩
- 5・ 1 2 6 9 関節・コキツとなる
- 6・ 1 3 1 2 筋肉・強く張った
- 7・ 1 1 5 6 弱さ（無気力・衰弱）

検索結果

順位	レメディー	出現回数	度数合計	1	2	3	4	5	6	7
1	Nux-v.	7	23	4	1	4	3	3	4	4
2	Sulf.	7	20	4	2	3	3	3	2	3
3	Puls.	7	19	3	1	4	4	2	2	3
4	Phos.	7	18	3	1	2	3	3	4	2
5	Chin.	7	17	4	1	3	3	1	1	4
6	Kali-c.	7	17	2	1	3	4	1	2	4

■処方

随時 サポート φ 大腸 +Chr. 12C + Sulph. LM5
 朝 Kali-c. LM7
 昼 Psor. LM6（慢性病論 P. 133）
 夜 Nux-v. LM8
 朝 S-Sui 朝 1 粒


■結果 →インシュリン接種を中止する

■第4回（H28/3/24）処方

随時 サポート φ 肝臓 +Ferr-p. 12X + Sulph. LM6
 朝 Kali-c. LM8
 昼 Psor. LM7（慢性病論 P. 133）
 夜 Nux-v. LM9
 随時 サポート φ 大腸

■第5回（H28/4/26）処方

随時 サポート φ 肝臓 +Germ. 12X +Sulph. LM7
 朝 Kali-c. LM9
 昼 Psor. LM8（慢性病論 P. 133）
 夜 Rhus-t. LM10
 随時 サポート φ 大腸



■まとめ

1. 当初は腰痛・足の裏の痺れ・肩こり等を感じており、その後尿の泡立ちが目立つ等、疲れやすくなっていった。検査を受けたところ、糖尿病と診断される。
2. 相談会を始めると同時に食事療法（無添加・無農薬）も実行して頂き、症状がかなり改善される。
3. ミネラルの吸収不足も考えられたため、疥癬治療に併せて大腸と肝臓をサポートしたところ、検査数値も基準値に届くようになった。
4. 今回のケースでご紹介しました免疫強化に繋がる大腸と肝臓のサポートと自然食療法は、当該症状の改善に大変効果的であることを示す症例となった。今後とも同様の改善症例を積み重ねて行くことで、この度の考え方の正しさをより確実にしていきたい。

カテゴリー： [] []