

■「半年で、乳、蕎麦、ピーナッツ、カシューナッツの

食物アレルギーが改善したケース」

日本ホメオパシーセンター南宇都宮
JPHMA 認定ホメオパス No. 0680
ZEN メソッド修得認定 No. 0043
野崎 朝美 (のざき あさみ)

【クライアント】 5歳／男の子

【主訴】

- ・乳、卵、ピーナッツ、くるみ、カシューナッツ、蕎麦に、食物アレルギーがある。
- ・白癬菌が常駐しているお尻と太ももの発疹が、乳児期から、5年以上、治らない。

【その他の症状】

- ・ハウスダストとダニにアレルギーがあり、くしゃみ、鼻水、鼻詰まりがある。
- ・毎日、昼間のおもらしと夜尿がある。
- ・車酔いをする。目的地に着いた途端に吐く。

【タイムライン】

妊娠前	ヒスタミン剤入りの点眼薬を、20年以上、毎日使用し続ける。
妊娠中	予定日より4日早く、3252グラムで生まれる。
出生／0歳	乳児湿疹がひどくなり、ステロイドとワセリンを塗る。 以降、5歳5か月まで、常に小児科と皮膚科から、ステロイドとワセリンを処方され、毎日、顔、お尻、太ももに塗る。
生後2か月	離乳食を開始する。離乳食を嫌がる。
生後6か月	卵、乳、ピーナッツ、くるみ、カシューナッツ、蕎麦に、食物アレルギーが判明する。
生後10か月	ハウスダストとダニに対するアレルギーが判明する。
2歳2か月	お尻と太ももの発疹が悪化する。ステロイドとワセリンの塗布に加え、抗アレルギー剤の内服を始める。
4歳2か月	1回目の健康相談会を受ける。以降、毎月、健康相談会を受ける。
5歳8か月	食物アレルギーの検査で、乳、蕎麦、ピーナッツ、カシューナッツが陰性になる。

【予防接種】

スケジュール通り、全部、打っている。

【1回目のホメオパシー健康相談会】(2018年9月20日)

- 1 : 450# 2. 系統 - 2. 泌尿器 - 2. 排尿 - 不随意の(造尿症) :
- 2 : 451# 2. 系統 - 2. 泌尿器 - 2. 排尿 - 不随意の(造尿症) : - 夜、寝床で(夜尿症) :
- 3 : 458# 2. 系統 - 2. 泌尿器 - 3. 尿 - 血性の(血尿) :
- 4 : 578# 2. 系統 - 4. 呼吸器 - 4. コリーザ (鼻感冒、鼻カタル、鼻かぜ) - コリーザ - 乾いた(鼻汁の出ない) :
- 5 : 1438# 3. 全般 - 3. 全般 - 7. 発疹 - 環状の(円盤状の、貨幣状の、白癬、など) :
- 6 : 1468# 3. 全般 - 3. 全般 - 7. 発疹 - 痒み :
- 7 : 1522# 3. 全般 - 3. 全般 - 8. 痒み - 痒み(掻痒) - 全般 :
- 8 : 1951# 4. 基調 - 1. 基調 - 5. 状態および状況から - 発熱 - 発汗、の間 : - 発汗の後 :
- 9 : 779# 3. 全般 - 1. 精神 (および気質) - 1. 精神 - 不安 :

順位	レメディー	出現回数	度数合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sep.	9	30	3	3	3	3	4	4	3	4	3
2	Puls.	8	28	4	4	4	3		2	4	3	4
3	Sulf.	8	26	3	4	3	3		3	4	3	3
4	Merc.	8	23	3	3	3	2		3	4	3	2

随時 : MT)Thuja-VOM5 + Antihis-Zad-D 30C + Antibiot-C-D 30C + Hous-d-m 200C + St-C-D 30C+ Ringw 200C

随時 : サポートφ皮膚 + Nat-m.LM03 + Merc-sol.LM03 + Canth.LM03 + Stram.LM03 + Op.LM03

Antihis-Zad-D、Antibiot-C-D、St-C-D/薬剤レメディー、Hous-d-m./ハウスダスト(ダニ)、Ringw./ノゾーズ、Nat-m./塩化ナトリウム、Merc-sol./ハーネマンの溶解水銀、Canth./ヨーロッパミドリゲンセイ、Stram./シロバナチヨウセンアサガオ、Op./阿片

- ✓ TBRより、Merc-sol.
- ✓ 多くの予防接種を受けている : MT)Thuja-VOM5
- ✓ ハウスダストとダニのアレルギーに : Hous-d-m.
- ✓ ステロイドを生後2か月から5年間、塗る : St-C-D
- ✓ お尻と太ももの皮膚症状の原因は、白癬菌 : Ringw.
- ✓ 「鬼が来るよ」「お化けが来るよ」と、父がずっと脅してきた : Stram.、Op.



【1回目のチンクチャーをとった後】

- 5年ぶりに太ももの皮膚がキレイになりはじめた。
- 抗アレルギー剤を飲んでも痒かったのに、抗アレルギーを止めても痒みが皆無になった。
- 1年半、毎日服用してきた抗アレルギー剤の服用を、止めることができた。
- 鼻づまりがなくなった。
- 弟がチーズを食べた手で遊んだゲーム機に触れただけで、顔にアナフィラキシー症状が出た。



【2回目のホメオパシー健康相談会】(2018年10月24日)

- 1 : 119# 1. 部位 - 1. 頭部 - 7. 鼻 - 鼻出血 : - 黒っぽい血の :
- 2 : 313# 2. 系統 - 1. 栄養(消化) - 3. 空腹感および過熱 - 過熱がない :
- 3 : 450# 2. 系統 - 2. 泌尿器 - 2. 排尿 - 不随意の(遺尿症) :
- 4 : 451# 2. 系統 - 2. 泌尿器 - 2. 排尿 - 不随意の(遺尿症) : - 夜、寢床で(夜尿症) :
- 5 : 707# 2. 系統 - 6. 体温調節 - 5. 発汗 - 発汗全般 : - する傾向(非常に汗をかきやすい) :
- 6 : 1438# 3. 全般 - 3. 全般 - 7. 発疹 - 環状の(円盤状の、貨幣状の、白癬、など) :
- 7 : 1446# 3. 全般 - 3. 全般 - 7. 発疹 - 色 - 白っぽい : - 真ん中が(白い点)の :
- 8 : 1468# 3. 全般 - 3. 全般 - 7. 発疹 - 痒み :

順位	レメディ	出現回数	度数合計	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sep.	7	24	3	3	3	3	4	4		4
2	Puls.	7	20	3	4	4	4	1		2	2
3	Sulf.	6	18	2	2	3	4	4			3
4	Nux-v.	6	14	4	2	2	2	2			2
5	Bry.	6	14	2	1	2	3	3			3
6	Lyc.	6	13	2	1	3	2	3			2
7	Bell.	6	13	1	2	3	4	2			1
8	Creos.	6	13	3	1	3	2	1			3
9	Canth.	6	12	2	2	2	1	2			3
10	Stram.	6	12	3	1	2	3	2			1

随時 : MT)サポート φ 皮膚 + Caust.LM04 + Petr.LM04 + Puls.LM04 + Staph.LM04 + Stram.LM04

随時：MT)サポートφ腎臓 + Ruby-E 200C + Ringw.10M + Psor.LM03 + Syph.LM03
+ Ant-c.LM04

Caust./水酸化カリウム、Petr./原油、Puls./セイヨウオキナグサ、Staph./ヒエンソウ、Stram./シロバナチヨウセンアサガオ、Ruby-E/ルビー、Ringw./ノゾーズ、Psor./ノゾーズ+Syph./ノゾーズ、Ant-c./硫化アンチモン

【2回目のチンクチャーをとった後】

- 赤ちゃんのときから、お尻にずっと発疹が出ていたのに、発疹が激減、8割減った。
- 5年半、塗り続けてきた、ワセリンを止めることができた。
- 昼間のくしゃみと鼻水がなくなった。
- 車酔いをしなくなった。
- 市販のピザの耳のところを食べたところ、喉が痒くなり、吐いた。

【3回目のホメオパシー健康相談会】(2018年11月22日)

1：103# 1. 部位 - 1. 頭部 - 6. 聴覚 - 亜・難聴(感音)：

2：450# 2. 系統 - 2. 泌尿器 - 2. 排尿 - 不随意の(造尿症)：

3：451# 2. 系統 - 2. 泌尿器 - 2. 排尿 - 不随意の(造尿症)：- 夜、寝床で(夜尿症)：

4：474# 2. 系統 - 2. 泌尿器 - 3. 尿 - に扱い - アンモニアの：

5：1342# 3. 全般 - 3. 全般 - 6. 皮膚全般 - 皮膚の色が - 赤い(紅斑)：- かいた後に：

6：1374# 3. 全般 - 3. 全般 - 6. 皮膚全般 - 落屑(鱗屑[薄片となってはがれ落ちる]、剝離)、皮膚の：

7：1438# 3. 全般 - 3. 全般 - 7. 発疹 - 環状の(円盤状の、貨幣状の、白癬、など)：

8：1468# 3. 全般 - 3. 全般 - 7. 発疹 - 痒み：

9：1810# 4. 基調 - 1. 基調 - 4. 飲食物から - 乳：

順位	レメディ	出現回数	度数合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nat-m.	8	16	2	3	2		1	1	2	2	3
2	Sep.	7	22	2	3	3			2	4	4	4
3	Rhus.	7	21	2	4	4		4	2		4	1
4	Puls.	7	21	4	4	4		2	3		2	2
5	Phos.	7	16	2	2	2	3		3		1	3
6	Calc.	7	15	3	2	2	1		1		2	4
7	Graph.	7	14	3	2	1	1	3	1		3	
8	Nat-c.	7	12	2	1	1			1	3	1	3

随時：MT)サポートφ尋常性乾癬 + Antibiot-C-D 30C + Ringw.10M + Calc-p.12X
+ Hydrac-ac.200C + Ran-b.LM03

随時：MT)Can-Blad + Calen.200C + Thuj.LM03 + Nat-c.LM05 + Nat-m.LM05 + Mez.LM05

Antibiot-C-D/薬剤レメディー、Ringw./ノゾーズ、Calc-p./リン酸カルシウム、Hydrac-ac./シアン化水素水、Ran-b./キンポウゲ、Calen./キンセンカ、Thuj./ニオイヒバ、Nat-c./炭酸ナトリウム、Nat-m./塩化ナトリウム、Mez./セイヨウオニシバリ

【3回目のチンクチャーをとった後】

- 今月はアナフィラキシー症状が出なかった。
- 貨幣状の発疹がゼロになり、お尻と太ももが、5年7か月ぶりにキレイになった。
- 寝室でのくしゃみと鼻水も激減、7割減った。
- おしっこの異様な臭いが激減、9割減った。
- 手の指と足の裏の皮が剥け始めた。



【5回目のホメオパシー健康相談会】(2019年1月23日)

1：450# 2. 系統 - 2. 泌尿器 - 2. 排尿 - 不随意の(遺尿症)：

2：451# 2. 系統 - 2. 泌尿器 - 2. 排尿 - 不随意の(遺尿症)：- 夜、寝床で(夜尿症)：

3：779# 3. 全般 - 1. 精神 (および気質) - 1. 精神 - 不安：

4：859# 3. 全般 - 2. 睡眠 - 6. 夢 - 不安な：

5：785# 3. 全般 - 1. 精神 (および気質) - 1. 精神 - 快活：

順位	レメディー	出現回数	度数合計	1	2	3	4	5	6
1	Bell.	5	16	3	4	3	3	3	
2	Stram.	5	14	2	3	3	3	3	
3	Lyc.	5	13	3	2	3	3	2	

随時：MT)サポートφ皮膚 + Hypoth.12X + Hous-d-m.200C + Psor.LM06 + Syph.LM06
+ Stram LM07

随時：MT)サポートφ神経 + Ars.LM07 + Ant-t.LM07 + Nat-m.LM07 + Puls.LM08 + Sulph.LM08

Hypoth./視床下部、Hous-d-m./ハウスダスト(ダニ)、Psor./ノゾーズ、Syph./ノゾーズ、Stram/

シロバナチヨウセンアサガオ、Ars./三酸化ヒ素、Ant-t./酒石酸アンチモン、Nat-m./塩化ナトリウム、Puls./セイヨウオキナグサ、Sulph./硫黄

【5回目のチンクチャーをとった後】

- 食物アレルギーのアレルゲン検査で、乳、蕎麦、ピーナッツ、カシューナッツの値が、陰性になった！ クラスゼロになった！
- 同じく食物アレルギーの検査で、くるみ、卵白、卵黄の値も、数値が下がった。
- 卵黄の数値が下がったことでラーメンのつなぎが大丈夫になり、生まれて初めてラーメン屋さんでラーメンを食べることができた。
- ハウスダストとダニもよる症状も楽になり、母の実家に行くと、いつも目を痒がっていたのに、大丈夫になった。
- 毎晩、たっぷりしていた夜尿の回数が激減、月に3回になった。

【考察】

今回、5回の健康相談会で改善、治癒に至ったのは、

- ・ 予防接種、そしてステロイドなどの薬剤からできているレメディーを選択したこと
- ・ 臓器サポートレメディーとマヤズムレメディーを毎回見極めて活用する
- ・ 体だけではなく、心にも合うレメディーを選択したこと
- ・ お母様も健康相談会を受けてくださり、例えば、夜尿に関しては、毎晩の夜尿にイライラする毎日から、「布団は買えばいい」「紙おむつではなく、布パンツで寝よう」と、あたたかく見守る覚悟を決めてくださったことが大きかった。

【お母さんのご感想】

家では除去食を作り、周囲にもアレルギーがあることを知らせ、また、子どもにも、アレルギー症状がでる食べものに触れさせない、食べさせないように、常に神経をとがらせてきました。ナッツ類、そば類のアレルギーは治らないと聞いていたので、息子は一生食べることができないのだと諦めていました。ところが、子どもの食物アレルギーのアレルゲン検査で、数値が大幅に改善し、クラス0、つまり陰性という結果が4項目もでて、とても嬉しいです。

カテゴリー：[アレルギー・アトピー・皮膚疾患] [薬剤等からの影響] [子供]