

シェディングと思われる 皮膚症状が改善した症例

日本ホメオパシーセンター横須賀逸見baobao
助産師・認定ホメオパス 遊佐 深雪(遊佐 深雪)

クライアント背景

・Yさん 86歳女性
(健康相談会は全てお電話対応)

<主訴>

- ・顔・頭・首・腕の赤い発疹 いぼ(右腕)
- ・左足の発疹 むくみ かゆみ 痛み 右も発疹が出てきた
- ・難聴気味 脱毛 物忘れ

<これまでにとっていた薬>2002~

- * それ以前もとっていたかもしれない(娘さん情報)
- ・マイアロン軟膏 スレンダム軟膏 オイラックス アンダントール
ル ダイアコート バスタロン ヒルドイド アルメタ軟膏 他

今までに受けた治療

- ・薄毛、白髪にて、育毛ローションやヘアトニック、カラー剤を度々使用。
- ・重曹
- ・はちっ子ミネラル(ミツパチの子粉末)

シェディング対策に

- ・サポートGlutati.
- ・サポートSpike.
- ・などをとっていた。
- ・他にも
- ・認知症対策や内臓サポートへのホメオパシーをとっていた

タイムライン 1

- ・出生時の状況は不明
- ・7歳 姉・弟と愛知県へ疎開
- ・9歳 終戦 下駄を履いていたが、いつも足が冷たかった
- ・10歳 東京へ戻る
- ・父が船乗りをやめ、一家で甘味処を始める
- ・おやつにいつも甘いものを食べていた。足がいつも冷たかった。バレエ、舞踊、唄など多くの習い事をしてきた。
- ・26歳 結婚
- ・27歳 第一子出産 3880g 時間がかったお産だった ほとんど人工乳
- ・30歳~? 魚の目ができ、痛くなるとイボコロリを繰り返す
- ・しもやけができるようになる。いつからかはわからない。もっと以前からかもしれない

タイムライン2

- ・40歳代~実姉(リウマチ)の介護月2回
- ・腎盂腎炎 蓄膿症 歯の問題などで通院
- ・50歳 子供が特立し、社交ダンスを始める
- ・63歳 夫死去
- ・70歳 腰痛 病院で痛み止め注射 内服 腰に発疹、両足に広がる
- ・84歳 周囲がコロナワクチンを接種する中。自分が未接種でいることのストレス
- ・85歳 (昨年2022年9月)友人(接種済み)とホテルに1泊する
- ・シャンソン教室メンバーと野外イベントに参加。狭い部屋に練習。
- ・翌日頭、首に発疹、顔、全体に広がる。10月に入り、足のむくみ、皮膚の炎症が現れる

相談会初日の様子10/19



相談会初回様子10/19



TBR(1回目)

- ・ 1: 1378# 3. 全般 - 3. 全般 - 6. 皮膚全般 - 斑状出血(管外遊出、紫斑):
- ・ 2: 1126# 3. 全般 - 3. 全般 - 1. 全般 - 腫れ[腫脹] - 浮腫性の(水腫性の) - 外側部分に:
- ・ 3: 1706# 4. 基調 - 1. 基調 - 2. 温度、季節、天候 - 冷えた途端に(即座に): (+好転 温まると):
- ・ 4: 1341# 3. 全般 - 3. 全般 - 6. 皮膚全般 - 皮膚の色が - 赤い(紅斑):
- ・ 5: 2132# 4. 基調 - 1. 基調 - 5. 状態および状況から - さする(あるいは引っ掻く): - 好転:
- ・ 6: 1915# 4. 基調 - 1. 基調 - 5. 状態および状況から - 労作で - 身体的な: - 好転:(+好転 踊る、走る、速く歩く):
- ・ 7: 1109# 3. 全般 - 3. 全般 - 1. 全般 - 身体の驚愕(突然驚いて跳び上がる、ぎょっとしたかのよう):
- ・ 8: 1485# 3. 全般 - 3. 全般 - 7. 発疹 - 痛む: - すりむいたような痛み(ひりひりする痛み):
- ・ Rhus-tラストックスがトップ!

相談会 1回目 10月19日

- ・ 随時 MT)サポートφJin-fush
- ・ 朝1 Agar. アガリカス 6C
- ・ 朝2 Isonok-w. (石上神宮の手水 奈良)6C
- ・ 昼1 Thuja スーヤ LM01
- ・ 昼2 Hypoth. ハイポサラマス 9C
- ・ 夜 Rhus-t. LM02

1回目の後変化したこと

- ・ 37度代の微熱が出てきた(しんどいとは思わない)
- ・ 冷えている感じはないが、寒がる。
- ・ ふけが出てきた
- ・ 夜布団で温まると痒い気がする
- ・ 前回よりも動けないことへのネガティブな発言が減った
- ・ 膝から下の痛みがあるが動いていたい あまり動けず、ソファに横になって掻いている状態。
- ・ いつも気が張ってる気がする

2回目11/16



TBR(2回目)

- ・ 1: 1374# 3. 全般 - 3. 全般 - 6. 皮膚全般 - 落屑(鱗屑[薄片となつてはがれ落ちる]、剥離)、皮膚の:
- ・ 2: 1440# 3. 全般 - 3. 全般 - 7. 発疹 - 色 - 黒っぽい:
- ・ 3: 2132# 4. 基調 - 1. 基調 - 5. 状態および状況から - さする(あるいは引っ掻く): - 好転:
- ・ 4: 1021# 3. 全般 - 3. 全般 - 1. 全般 - 動くこと(動作) - を欲する:
- ・ 5: 836# 3. 全般 - 2. 睡眠 - 4. 不眠 - 不眠全般:
- ・ 6: 1395# 3. 全般 - 3. 全般 - 6. 皮膚全般 - 皮膚の炎症(皮膚炎):
- ・ 7: 1011# 3. 全般 - 3. 全般 - 1. 全般 - 炎症 - 内側部分の:
- ・ 8: 1728# 4. 基調 - 1. 基調 - 2. 温度、季節、天候 - 暖かいこと(暖かさ) - 温まると:(+好転 冷えると): - 寝床で:
- ・ 9: 1112# 3. 全般 - 3. 全般 - 1. 全般 - 縫われるような(突き刺すような、ちくちくする)痛み - 内側部分の:

相談会 2回目 11月16日

- ・ 随時1 MT)サポートφShink (神経)
- ・ 朝1 Acet-ac. アセティックアシッド 6C
- ・ 昼 サポートTora
- ・ 夜 Rhus-t. ラストックス LM03
- ・ 痛いときに サポートPain
- ・ * 切り替えて


2回目の後変化したこと

- ・ 顔から上半身の赤みが消えた (精神的に落ち着いてきた)
- ・ 4.5日に1回だった便通が2.3日に1回になった。
- ・ 杖がなくても歩けることが増えた。
- ・ 両足の膝下が黒っぽくなった
- ・ 腰痛がひどい
- ・ 喉が乾く 冷たいに飲み物を欲しがる
- ・ 異常に寒がる
- ・ 足から黄色い汁が出る


3回目12/19



3回目12/19



3回目12/19



TBR(3回目)12/19

- ・ 1: 1379# 3. 全般 - 3. 全般 - 6. 皮膚全般 - 斑状出血(管外遊出、紫斑): - 点状出血(斑状出血の斑点):
- ・ 2: 1376# 3. 全般 - 3. 全般 - 6. 皮膚全般 - 皮膚の乾燥(発汗の欠如、無汗症):
- ・ 3: 648# 2. 系統 - 5. 心臓血管 - 2. 血管 - 腫れ[腫脹](拡張、膨張):
- ・ 4: 1494# 3. 全般 - 3. 全般 - 7. 発疹 - 剥離(落屑):
- ・ 5: 675# 2. 系統 - 6. 体温調節 - 1. 寒気 - 寒気全般: - あまりにもたやすく寒気を感じる傾向がある:
- ・ 6: 1468# 3. 全般 - 3. 全般 - 7. 発疹 - 痒み:
- ・ 7: 285# 1. 部位 - 3. 体肢 - 2. 下肢 - 膝関節: - 後面(膝窩):
- ・ 8: 1839# 4. 基調 - 1. 基調 - 4. 飲食物から - 温かい(および熱い)食物: (好転 冷たい食物):
- ・ 9: 1317# 3. 全般 - 3. 全般 - 6. 皮膚全般 - 血が出る、かいた後に:
- ・ * Phos.がトップ!

相談会 3回目 12月19日

- ・ 随時1 MT)サポートφLymph.
- ・ 朝1 Isonok-w. (石上神宮の手水 奈良)6C
- ・ 昼 Morg-g. モーガンガッター 30C
- ・ 夜 Phos. フォスフォラス LM01

3回目の後変化したこと

- ・ 足のむくみと痺れはかなり改善
- ・ 杖なしでも歩けるようになった。
- ・ 発疹はほぼ消失
- ・ 足は、浸出液が出て乾燥すると固い皮膚ができ、掻き落とすの繰り返し。(掃除をした側から皮膚が落ちる)
- ・ 頭部や背中では痒い。薄い表皮がポロポロした感じ。
- ・ 痩せて筋力が低下。何度か転倒。(怪我はなし)
- ・ 脱毛が増え、額が頭頂部付近まで後退。
- ・ 喉の渇きが治る
- ・ 食欲が出てきた (体重36.8が42kgまで復活した)

4回目2/13



TBR(4回目)2/13

- ・ 1: 309# 2. 系統 - 1. 栄養(消化) - 3. 空腹感および渇き - 空腹感(飢え): - むさぼり食う(食欲な: 過食症):
- ・ 2: 992# 3. 全般 - 3. 全般 - 1. 全般 - 脱毛 - 頭の、 - 全般から:
- ・ 3: 1522# 3. 全般 - 3. 全般 - 8. 痒み - 痒み(掻痒) - 全般:
- ・ 4: 1431# 3. 全般 - 3. 全般 - 7. 発疹 - 発疹 - 全般:
- ・ 5: 291# 1. 部位 - 3. 体肢 - 2. 下肢 - 足:
- ・ 6: 1316# 3. 全般 - 3. 全般 - 6. 皮膚全般 - しなびた皮膚:
- ・ 7: 1315# 3. 全般 - 3. 全般 - 6. 皮膚全般 - 無緊張(たるみ、弛緩、垂れ下がり)、皮膚(および肉)の:
- ・ 8: 372# 2. 系統 - 1. 栄養(消化) - 5. 嫌悪および欲求 - 甘いもの(砂糖菓子)を - 欲する(飴、砂糖、等):
- ・ 9: 1369# 3. 全般 - 3. 全般 - 6. 皮膚全般 - 亀裂(ひび割れ、あかぎれ):
- ・ * Lyc.トップ!


相談会 4回目 2月13日

- ・ 随時1 MT)サポートφCand.
- ・ 朝 RX Eiyo(栄養)
- ・ 昼 Kali-m. ケーライミュー 9X
- ・ 夜 Lyc. フォスフォラス LM01

4回目の後変化したこと

- ・むくみは引いてきたが、搔いては皮膚が剥がれるを繰り返す
- ・汁が出る(巻いているガーゼが茶色になる)
- ・杖をつかずに歩けるようになった。
- ・お風呂が独特な匂いがする(娘さんより)本人が臭うわけではない。
- ・手先がとても冷たい 寒がり 4月でもストーブを使用
- ・服を脱いだりきたりしている
- ・炒め物や揚げ物が多い(娘さんより)
- ・脱毛が激しい。
- ・右腕のイボが引っ込んだ
- ・排便がほぼ毎日出るようになった。
- ・家の整理整頓をするようになった。

5回目4/17



TBR(5回目)4/17

- ・ 1: 992# 3. 全般 - 3. 全般 - 1. 全般 - 脱毛 - 頭の、 - 全般から :
- ・ 2: 1653# 3. 全般 - 3. 全般 - 13. 潰瘍 - 膿を排出する(化膿している) : - 色 - 黄色い :
- ・ 3: 1443# 3. 全般 - 3. 全般 - 7. 発疹 - 色 - 赤い、皮疹 :
- ・ 4: 1395# 3. 全般 - 3. 全般 - 6. 皮膚全般 - 皮膚の炎症 (皮膚炎) :
- ・ 5: 372# 2. 系統 - 1. 栄養(消化) - 5. 嫌悪および欲求 - 甘いもの(砂糖菓子)を - 欲する(飴、砂糖、等) :

相談会 5回目 4月17日

- ・ 随時1 MT)サポートφHie-shisho.
- ・ 随時2 MT)サポート Oxi-Oil.
- ・ * 1と2を1週間~10日を目安に交互に
- ・ 朝 TS 06 (Hifro)
- ・ 夜 Lyc. LM02

5回目の後変化したこと

- ・ むくみが取れて足がほっそりしてきた。
- ・ (体重が44kg→38kg) 1日14回トイレに行く
- ・ えりあしのところに黒い毛が生えてきた!
- ・ 皮膚が全体的に綺麗になってきた。
- ・ 毎朝顔と体のマッサージをしている。
- ・ 今日もよく頑張った、と言って皮膚とお話して毎晩さすってから眠っている。
- ・ 気分が優れないから外出する気力が無い。

6回目7/26



6回目



相談会 6回目 7月26日

- ・ 随時 MT)サポートφFight.!
- ・ 朝 1 TS 06 (Hifro)
- ・ 朝 2 Ox-ac. オグザリック アシッド30C
- ・ 昼 Thuj LM2
- ・ 夜 Chin.チャイナ LM01

レメディの他に役立ったもの
日本の綺麗な空気、畑、水で育った
カレンデュラのパワーがいっぱい！



レメディの他に役立ったもの



考察・まとめ

- ・ <改善したこと>
- ・ 便秘がちだったが、ほぼ毎日出るようになった。
- ・ 足のむくみが改善
- ・ 皮膚湿疹のかゆみ。ひどい皮膚の落屑や黒ずみが両足下部のみになってきた。
- ・ 顔の湿疹が消失。
- ・ 足裏の魚の目が小さくなった
- ・ <改善していないこと>
- ・ 外出する気力が湧いてこない
- ・ 足先がピリピリする
- ・ 膝が曲げられない

ご静聴ありがとうございました

